

| Dethleffs dodatočná výbava Camper 2025                                                            | obsiahnuté v balíčku | cena v € s DPH | váha navyac | Kód   | 460 EL   | 490 EST  | 510 LE   | 520 ELT  | 530 DR   | 530 FSK  | 540 QMK  | 550 ESK  | 560 FMK  | 730 FKR  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cena od                                                                                           |                      |                |             |       | 26.873 € | 30.180 € | 29.560 € | 31.938 € | 30.904 € | 29.870 € | 31.731 € | 31.524 € | 32.661 € | 38.243 € |
| Podvozok                                                                                          |                      |                |             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 17" hliníkové disky v dizajne Dethleffs (jednonápravové)                                          | STP                  | 981            | 10          | 11608 | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | -        |
| 17" hliníkové disky v dizajne Dethleffs (dvojnápravové)                                           | STP                  | 1.859          | 0           | 11609 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        |
| Pneumatiky na hliníkových diskoch 185 R14 C LI102, do 1600 kg vrátane                             | -                    | 567            | 0           | 836   | ○        | ○        | ○        | -        | ○        | ○        | -        | ○        | -        | -        |
| Pneumatiky na hliníkových diskoch 185/70 R14 C LI88, do 2000 kg vrátane                           | -                    | 929            | 0           | 840   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        |
| Pneumatiky na hliníkových diskoch 195 R14 C LI106, 1700 kg a 1800 kg                              | -                    | 598            | 2           | 838   | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | -        |
| Pneumatiky na hliníkových diskoch 195/70 R14 C LI104, 2200 kg až 2800 kg                          | STP                  | 1.033          | 4           | 859   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        |
| Navýšenie hmotnosti                                                                               |                      |                |             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1600 kg                                                 | -                    | 257            | 22,8        | 322   | ○        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1600 kg                                                 | -                    | 257            | 23,6        | 322   | -        | ○        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)      | -                    | 722            | 0,3         | 278   | -        | -        | -        | -        | ○        | ○        | -        | ○        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)      | -                    | 722            | 23,1        | 278   | ○        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)      | -                    | 722            | 23,9        | 278   | -        | ○        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)      | -                    | 722            | 24,3        | 278   | -        | -        | ○        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)      | -                    | 722            | 5,9         | 279   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        | -        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)      | -                    | 722            | 6,6         | 279   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)      | -                    | 722            | 6,8         | 279   | -        | -        | -        | -        | ○        | ○        | -        | ○        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)      | -                    | 722            | 31,6        | 279   | -        | ○        | -        | ○        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)      | -                    | 722            | 32          | 279   | -        | -        | ○        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112) | -                    | 1.136          | 27          | 394   | -        | -        | -        | ○        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112) | -                    | 1.136          | 18,7        | 394   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112) | -                    | 1.136          | 23,8        | 394   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        | -        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112) | -                    | 1.136          | 19,2        | 394   | -        | -        | -        | -        | ○        | ○        | -        | ○        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112) | -                    | 1.239          | 18,7        | 138   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112) | -                    | 1.239          | 19,2        | 138   | -        | -        | -        | -        | ○        | ○        | -        | ○        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112) | -                    | 1.239          | 23,8        | 138   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        | -        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112) | -                    | 1.239          | 27          | 138   | -        | -        | -        | ○        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2200 kg (vrátane oceľových kolies 195/70 R14 C LI104)   | -                    | 1.239          | 2,6         | 6351  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2500 kg (vrátane oceľových kolies 195/70 R14 C LI104)   | -                    | 1.239          | 2,6         | 496   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        |
| Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2800 kg (vrátane oceľových kolies 195/70 R14 C LI104)   | -                    | 1.239          | 27,4        | 7713  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        |
| Výbava podvozok                                                                                   |                      |                |             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ATC Trailer Control                                                                               | SHP                  | 981            | 4           | 748   | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |
| Prekrytie oja                                                                                     | STP                  | 257            | 2           | 434   | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |
| Veľké podperné nohy, 4 ks                                                                         | STP                  | 175            | 1           | 6348  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |
| Súprava pre opravu defektu                                                                        | -                    | 154            | 1           | 620   | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |
| Puklice pre 14" pneumatiky                                                                        | -                    | 154            | 2           | 276   | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |
| Mover pre jednonápravový príves 8)                                                                | M-P                  | 3.927          | 32          | 946   | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | -        |
| Mover pre dvojnápravový príves 8)                                                                 | M-P                  | 6.201          | 60          | 984   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        |
| Rezervné koleso hliníkový disk 185 R14 C LI 102, do 1600 kg vrátane                               | -                    | 402            | 17          | 837   | ○        | ○        | ○        | -        | ○        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Rezervné koleso hliníkový disk 185/70 R14 LI 88, do 2000 kg vrátane                               | -                    | 381            | 18          | 841   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        |
| Rezervné koleso hliníkový disk 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg a 1800 kg                            | -                    | 412            | 19          | 839   | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | -        | -        | -        | ○        | -        |
| Rezervné koleso hliníkový disk 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg až 2800 kg                            | -                    | 412            | 19          | 861   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        |
| Rezervné koleso hliníkový disk 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg a 2000 kg                             | -                    | 464            | 23,5        | 1092  | -        | -        | -        | ○        | -        | -        | -        | -        | ○        | -        |
| Rezervné koleso oceľový disk 185 R14 C 8 PR, do 1600 kg vrátane                                   | -                    | 268            | 18          | 831   | ○        | ○        | ○        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Rezervné koleso oceľový disk 185/70 R14 LI 88, do 2000 kg vrátane                                 | -                    | 268            | 18          | 835   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ○        |
| Rezervné koleso oceľový disk 195 R14 C LI 106, 1700 kg a 1800 kg                                  | -                    | 299            | 19,5        | 833   | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | -        | -        | -        | ○        | -        |

[illegible]

|                                                                                                |              |       |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické vyhrievanie podlahy                                                                 | WI-KO        | 929   | 9    | 387   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rozfuk 12 V s automatickým riadením otáčok Truma S 5004                                        | –            | 206   | 2    | 178   | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rozfuk 12 V pre S 3004                                                                         | –            | 257   | 2    | 177   | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Izolované rúry12)                                                                              | WI-KO        | 82    | 1    | 9535  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kúrenie Combi 4 plyn/elektrika vrátane digitálneho ovládania                                   | WEA-P        | 1.343 | 15   | 10480 | ○ | * | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kúrenie Combi 6 plyn/elektrika vrátane digitálneho ovládania                                   | WEA-P, WI-KO | 1.136 | 15   | 9427  | – | – | – | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Teplovodné vyhrievanie podlahy (iba v spojení s dodatočnou výbavou 205) 11)                    | WI-KO        | 2.066 | 10   | 674   | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Teplovodné kúrenie                                                                             | WI-KO        | 2.945 | 40   | 205   | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Prídavné kúrenie Ultra Heat pre S 3004, elektrický 220V                                        | –            | 619   | 2    | 364   | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prídavné kúrenie Ultra Heat pre S 5004, elektrický 220V                                        | –            | 619   | 2    | 422   | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Klimatizácia                                                                                   |              |       |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Strešná klimatizácia                                                                           | –            | 2.893 | 35   | 8145  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zabudovanie klimatizácie s predprípravou                                                       | –            | 206   | 0    | 172   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elektroinštalácia                                                                              |              |       |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Elektrická výbava Autark                                                                       | WEA-P, M-P   | 1.239 | 38   | 492   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vodoinštalácia                                                                                 |              |       |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vykurované a izolované vedenie odpadovej vody                                                  | WI-KO        | 1.756 | 5    | 520   | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vonkajšia sprcha                                                                               | –            | 257   | 2    | 396   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Prípojenie na vodovodnú sieť "City"                                                            | DUP          | 309   | 2    | 414   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sprchovacie vybavenie - spr. armatúra a záves                                                  | DUP          | 309   | 5    | 1097  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Nádrž na pitnú vodu 70 l                                                                       | WEA-P        | 206   | 2,5  | 592   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plynová inštalácia                                                                             |              |       |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vonkajšia plynová zásuvka                                                                      | –            | 154   | 1    | 187   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bezpečnostný plyn. regulátor DuoControl s Crash senzorom a plyn. regulátorom vykurovania EisEX | SHP          | 567   | 2,5  | 784   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Balíčky                                                                                        |              |       |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sprchovací balíček                                                                             | –            | 516   | 7    | 6105  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mover-Autark balíček (jednonápravové)                                                          | –            | 4.340 | 70   | 5560  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| Mover-Autark balíček (dvojnápravové, 4-rýchlostný pohon)                                       | –            | 6.511 | 98   | 5561  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
| Bezpečnostný balíček                                                                           | –            | 1.033 | 7    | 8950  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Styling balíček strieborný (jednonápravové)                                                    | –            | 3.410 | 51,1 | 13255 | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – |
| Styling balíček strieborný (jednonápravové)                                                    | –            | 3.410 | 48,3 | 13255 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| Styling balíček strieborný (jednonápravové)                                                    | –            | 3.410 | 45,7 | 13255 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Styling balíček strieborný (dvojnápravové 2,8 t)                                               | –            | 2.480 | 47,4 | 13259 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
| Styling balíček strieborný (dvojnápravové)                                                     | –            | 4.133 | 43,4 | 13257 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
| Styling balíček biely (jednonápravové)                                                         | –            | 2.790 | 45,7 | 13254 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Styling balíček biely (jednonápravové)                                                         | –            | 2.790 | 48,3 | 13254 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| Styling balíček biely (jednonápravové)                                                         | –            | 2.790 | 51,1 | 13254 | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – |
| Styling balíček biely (dvojnápravové 2,8 t)                                                    | –            | 2.273 | 47,4 | 13258 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
| Styling balíček biely (dvojnápravové)                                                          | –            | 3.410 | 43,4 | 13256 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
| Voda-elektrika-Autark balíček Combi 4                                                          | –            | 2.376 | 55,5 | 11031 | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Voda-elektrika-Autark balíček Combi 6                                                          | –            | 2.066 | 55,5 | 11032 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Voda-elektrika-Autark balíček pre Combi a teplovodné kúrenie                                   | –            | 1.136 | 40,5 | 9943  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Winterkomfort-Paket Combi 6                                                                    | –            | 3.927 | 55   | 9536  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
| Winterkomfort-Paket Combi 6                                                                    | –            | 3.927 | 52,8 | 9536  | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – |
| Winterkomfort-Paket Combi 6                                                                    | –            | 3.927 | 50,1 | 9536  | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| Winterkomfort-Paket SNOW                                                                       | –            | 5.167 | 74,1 | 5459  | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| Winterkomfort-Paket SNOW                                                                       | –            | 5.167 | 76,8 | 5459  | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – |
| Winterkomfort-Paket SNOW                                                                       | –            | 5.167 | 79   | 5459  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
| Winterkomfort-Paket SNOW PLUS                                                                  | –            | 6.201 | 77,8 | 5551  | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – |
| Winterkomfort-Paket SNOW PLUS                                                                  | –            | 6.201 | 80   | 5551  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
| Winterkomfort-Paket SNOW PLUS                                                                  | –            | 6.201 | 75,1 | 5551  | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| Winterkomfort-Paket pri Combi kúrení                                                           | –            | 1.188 | 30,1 | 10481 | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné                                                                                        |              |       |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prihlasovacie dokumenty                                                                        | –            | 195   | 0    | 15151 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                |              |       |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

– nie je možné      ○ dodatočná výbava      \* už v základnej výbave      ● povinné

**STP** - styling balíček    **SHP** Bezpečnostný balíček    **WI-KO** - Winterkomfort    **WEA-P** Voda-elektrika-Autark balíček    **M-P** Mover balíček    **DUP** - sprchovací balíček

**Uvedené ceny sú s DPH**

- 8) Len v spojení s balíčkom #5560/5561 "Mover-Autark balíček".
- 9) Pre predné a zadné okno nie je možné. Tieto okná останú v sériovej verzii výbavy.
- 10) Len v spojení s balíčkom #678 "Príprava na TV (kábel od antény a držiak TV)".

|                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11) Len v spojení s opcíou #205 "Teplovodné kúrenie".                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Len v spojení s balíčkóm #10479 "Winterkomfort-Paket Combi 4" alebo #9536 "Winterkomfort-Paket Combi 6". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |