

# Dethleffs dodatočná výbava Camper 2025

Cena od

## Podvozok

17" hliníkové disky v dizajne Dethleffs (jednonápravové)	STP	981	10	11608	○	○	○	○	○	○	-
17" hliníkové disky v dizajne Dethleffs (dvojnápravové)	STP	1.859	0	11609	-	-	-	-	-	-	○
Pneumatiky na hliníkových diskoch 185 R14 C LI102, do 1600 kg vrátane	-	567	0	836	○	○	○	○	-	○	-
Pneumatiky na hliníkových diskoch 185/70 R14 C LI88, do 2000 kg vrátane	-	929	0	840	-	-	-	-	-	-	○
Pneumatiky na hliníkových diskoch 195 R14 C LI106, 1700 kg a 1800 kg	-	598	2	838	○	○	○	○	○	○	-
Pneumatiky na hliníkových diskoch 195/70 R14 C LI104, 2200 kg až 2800 kg	STP	1.033	4	859	-	-	-	-	-	-	○

### **Navýšenie hmotnosti**

Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1600 kg	-	257	23,6	322	-	○	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1600 kg	-	257	22,8	322	○	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	24,3	278	-	-	○	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	23,9	278	-	○	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	23,1	278	○	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	0,3	278	-	-	-	○	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	6,8	279	-	-	-	○	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	6,6	279	-	-	-	-	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	32	279	-	-	○	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	5,9	279	-	-	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	31,6	279	-	○	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.136	23,8	394	-	-	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.136	19,2	394	-	-	-	○	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.136	18,7	394	-	-	-	-	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.239	18,7	138	-	-	-	-	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.239	19,2	138	-	-	-	○	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.239	23,8	138	-	-	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2200 kg (vrátane oceľových kolies 195/70 R14 C LI104)	-	1.239	2,6	6351	-	-	-	-	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2500 kg (vrátane oceľových kolies 195/70 R14 C LI104)	-	1.239	2,6	496	-	-	-	-	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2800 kg (vrátane oceľových kolies 195/70 R14 C LI104)	-	1.239	27,4	7713	-	-	-	-	-	○

## Výbava podvozok

Reservné koleso oceľový disk 195 R14 C LI 106, 1700 kg a 1800 kg	-	299	19,5	833	○ ○ ○ ○ - - - ○ -	
Reservné koleso oceľový disk 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg až 2800 kg	-	309	20	860	- - - - - ○ -	
Plnogumové podperné koleso s indikátorom zaťaženia	STP	102	2	10063	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
<b>Vonkajšia výbava</b>						
Okno v prednej časti	-	547	4	982	○ ○ * - ○ ○ -	
Okno v prednej časti pri posteli, ak je kúpeľňa v prednej časti	-	516	5	855	- - - ○ - - ○ ○	
Strešná kazetová markíza 3750 x 2500 mm, manuálna	-	1.549	25,5	6928	○ - - - - - - -	
Strešná kazetová markíza 4000 x 2500 mm, manuálna	-	1.756	27,5	6928	- ○ ○ - - - - -	
Strešná kazetová markíza 4500 x 2500 mm, manuálna	-	1.756	30	6928	- - - ○ ○ ○ ○ ○ ○	
Strešná kazetová markíza 6000 x 3000 mm, manuálna	-	2.480	54,6	6928	- - - - - - - - ○	
Zadné okno	-	619	4	1108	* - ○ - - - - - *	
Rámové okná (nie je možné pre predné a zadné okno)	9)	1.136	3	7561	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
Vstupné dvere s oknom, jednodielne	-	309	3	862	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
XPS - izolácia prednej a zadnej časti a bočných stien (závisí od veľkosti vozidla)	WI-KO	929	17,6	179	○ - - - - - - -	
XPS - izolácia prednej a zadnej časti a bočných stien (závisí od veľkosti vozidla)	WI-KO	1.136	20,1	179	- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
XPS - izolácia prednej a zadnej časti a bočných stien (závisí od veľkosti vozidla)	WI-KO	1.136	22,8	179	- - - - - - ○ ○ ○ ○	
XPS - izolácia prednej a zadnej časti a bočných stien (závisí od veľkosti vozidla)	WI-KO	1.136	25	179	- - - - - - - - ○ ○ ○ ○	
<b>Vonkajší dizajn</b>						
Vonkajší hladký plech titánovo strieborná metalíza	STP	2.066	18,7	659	○ - - - - - - -	
Vonkajší hladký plech titánovo strieborná metalíza	STP	2.583	21,3	659	- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
Vonkajší hladký plech titánovo strieborná metalíza	STP	2.583	24,1	659	- - - - - - ○ ○ ○ ○	
Vonkajší hladký plech titánovo strieborná metalíza	STP	2.583	26,4	659	- - - - - - - - ○ ○ ○ ○	
Vonkajší biely hladký plech	STP	1.653	18,7	443	○ - - - - - - -	
Vonkajší biely hladký plech	STP	2.066	21,3	443	- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
Vonkajší biely hladký plech	STP	2.066	24,1	443	- - - - - - ○ ○ ○ ○	
Vonkajší biely hladký plech	STP	2.066	26,4	443	- - - - - - - - ○ ○ ○ ○	
Čelo s vysokými okrajmi a strešným nosičom	STP	1.033	1	627	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
Zadný nosič svetla s vysokým uchytením a strešný reling	STP	1.033	11	624	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
Chrómové madlá	STP	154	0	754	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
<b>Úložné priestory</b>						
Otvor pre úložný priestor 1550x1050 s oknom	-	929	8	9486	- - - - ○ - - -	
Otvor pre úložný priestor vzadu vľavo 1069x299 mm	-	361	2	1085	- - - - - - - - ○	
Otvor pre úložný priestor vzadu vľavo 749x297 mm	-	309	2	1077	○ - - - - - - -	
Otvor pre úložný priestor vzadu vpravo 1069x299 mm	-	361	2	1086	- - - - - - - - ○	
Otvor pre úložný priestor vzadu vpravo 749x297 mm	-	309	2	1078	○ - - - - - - -	
Otvor pre úložný priestor vpredu vľavo 1069x299 mm	-	361	2	1083	- - ○ - - - - -	
Otvor pre úložný priestor vpredu vľavo 648x348 mm	-	309	2	1071	- - - - - * ○ - -	
Otvor pre úložný priestor vpredu vľavo 997x419 mm	-	361	2,2	1079	- - - - - - ○ * *	
Otvor pre úložný priestor vpredu vpravo 1069x299 mm	-	361	2	1084	- - ○ - - - - -	
<b>Dizajn interiéru</b>						
Potáhy Galaxy	-		0	11269	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
Potáhy Mount	-		0	11270	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
<b>Textilné vybavenie</b>						
7 zónový matrac dvojlôžka z tepelne regulujúceho materiálu	-	464	4	8214	- ○ - ○ ○ ○ - ○ ○	
7 zónový matrac jednolôžka vľavo z tepelne regulujúceho materiálu	-	257	2	8215	○ - ○ - - - ○ ○ -	
7 zónový matrac jednolôžka vpravo z tepelne regulujúceho materiálu	-	257	5	8216	○ - ○ - - - ○ ○ -	
Rohové opierky hlavy sedacej súpravy	-	206	2	9236	- - - - ○ - ○ ○ ○ ○	
Koberec	-	567	8,5	513	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
<b>Variandy nábytku</b>						
Prestavba jednolôžok na dvojlôžko	-	361	5	685	○ - ○ - - ○ - ○ ○	
Posteľný rošt s polohovateľnou časťou pre hlavu	-	144	1	871	○ - ○ - - - ○ ○ -	
Poschodová posteľ dvojlôžková, nesklopňa namiesto sedacej súpravy	-	361	0	9775	- - - - - - - - ○ ○	
Poschodová posteľ trojlôžková, nesklopňa	-	443	20	200	- ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
<b>Vnútorné vybavenie</b>						
Hasiaci prístroj 2 kg	-	175	3,5	843	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
Detektor dymu	SHP	61	0,5	8949	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
<b>Kuchyňa</b>						
Rúra na pečenie	-	826	17	572	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	



Winterkomfort-Paket Combi 6	-	3.927	52,8	9536	-	-	-	-	-	○	○	-
Winterkomfort-Paket Combi 6	-	3.927	55	9536	-	-	-	-	-	-	-	○
Winterkomfort-Paket Combi 6	-	3.927	50,1	9536	-	-	-	○	○	-	-	-
Winterkomfort-Paket SNOW	-	5.167	79	5459	-	-	-	-	-	-	-	○
Winterkomfort-Paket SNOW	-	5.167	76,8	5459	-	-	-	-	-	○	○	-
Winterkomfort-Paket SNOW	-	5.167	74,1	5459	-	-	-	○	○	-	-	-
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	-	6.201	80	5551	-	-	-	-	-	-	-	○
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	-	6.201	77,8	5551	-	-	-	-	-	○	○	-
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	-	6.201	75,1	5551	-	-	-	○	○	-	-	-
<b>Ostatné</b>												
Prihlásenie dokumenty	-	195	0	15151	●	●	●	●	●	●	●	●

- nie je možné      ○ dodatočná výbava      \* už v základnej výbave      ● povinné

**STP** - styling balíček    **SHP** Bezpečnostný balíček    **WI-KO** - Winterkomfort    **WEA-P** Voda-elektrika-Autark balíček    **M-P** Mover balíček    **DUP** - sprchovací balíček

#### Uvedené ceny sú s DPH

8) Len v spojení s balíčkom #5560/5561 "Mover-Autark balíček".

9) Pre predné a zadné okno nie je možné. Tieto okná ostatú v sériovej verzii výbavy.

10) Len v spojení s opciami #205 "Teplovodné kúrenie".

11) Len v spojení s balíčkom #10479 "Winterkomfort-Paket Combi 4" alebo #9536 "Winterkomfort-Paket Combi 6".