

Dethleffs dodatočná výbava Nomad 2025

Dethleffs dodatočná výbava Nomad 2025	obsiahnuté v balíčku	cena v € s DPH	váha navyiac kg	Kód	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FRK
Cena od					29.560 €	32.765 €	32.454 €	34.625 €	33.591 €	32.558 €	34.418 €	32.558 €	35.349 €	42.584 €
Podvozok														
17" hliníkové disky v dizajne Dethleffs (jednonápravové)	STP	981	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
17" hliníkové disky v dizajne Dethleffs (dvojnápravové)	STP	1.859	0	11609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Pneumatiky na hliníkových diskoch 185 R14 C LI102, do 1600 kg vrátane	-	567	0	836	○	○	○	-	○	○	-	○	-	-
Pneumatiky na hliníkových diskoch 195 R14 C LI106, 1700 kg a 1800 kg	-	598	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Pneumatiky na hliníkových diskoch 195/70 R14 C LI104, 2200 kg až 2800 kg	STP	1.033	4	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti														
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1600 kg	-	257	23,6	322	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1600 kg	-	257	22,8	322	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	0,3	278	-	-	○	-	○	○	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	20,1	278	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	23,1	278	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	5,9	279	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	6,6	279	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	6,8	279	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	8	279	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	31,6	279	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.136	27	394	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.136	18,7	394	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.136	23,8	394	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.136	19,2	394	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.239	18,7	138	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.239	19,2	138	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.239	23,8	138	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.239	27	138	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2500 kg (vrátane oceľových kolies 195/70 R14 C LI104)	-	1.239	0	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2800 kg (vrátane oceľových kolies 195/70 R14 C LI104)	-	1.239	24,8	7713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Podvozok vybavenie														
ATC Trailer Control	SHP	981	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prekrytie oja	STP	257	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Veľké podperné nohy, 4 ks	STP	175	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Súprava pre opravu defektu	-	154	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Puklice pre 14" pneumatiky	-	154	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover pre jednonápravový príves 8)	M-P	3.927	32	946	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Mover pre dvojnápravový príves 8)	M-P	6.201	60	984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Rezervné koleso hliníkový disk 185 R14 C LI 102, do 1600 kg vrátane	-	402	17	837	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
Rezervné koleso hliníkový disk 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg a 1800 kg	-	412	19	839	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-
Rezervné koleso hliníkový disk 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg až 2800 kg	-	412	19	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Rezervné koleso hliníkový disk 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg a 2000 kg	-	464	23,5	1092	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-
Rezervné koleso oceľový disk 185 R14 C 8 PR, do 1600 kg vrátane	-	268	18	831	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
Rezervné koleso oceľový disk 195 R14 C LI 106, 1700 kg a 1800 kg	-	299	19,5	833	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-
Rezervné koleso oceľový disk 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg až 2800 kg	-	309	20	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Plnogumové podperné koleso s indikátorom zaťaženia	STP	102	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vonkajšia výbava														

Dethleffs dodatočná výbava Nomad 2025

Dethleffs dodatočná výbava Nomad 2025	obsiahnuté v balíčku	cena v € s DPH	váha navyiac kg	Kód	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMIK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Predné okno	-	547	4	982	○	○	*	○	○	-	○	○	-	-
Predné okno (lôžko), pokiaľ je kúpeľňa vpredu	-	516	5	855	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
Strešná kazetová markíza manuálna 3,75 m	-	1.549	25,5	13831	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strešná kazetová markíza manuálna 4 m	-	1.756	27,5	13832	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Strešná kazetová markíza manuálna 4,5 m	-	1.756	30	13833	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
Strešná kazetová markíza manuálna 6 m	-	2.480	54,6	13835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Zadné okno	-	619	4	1108	*	-	○	-	*	-	-	-	-	*
Okná s rámom (nie je možné pre predné a zadné okno) 9)	-	1.136	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
XPS - izolácia prednej a zadnej časti a bočných stien (závisí od veľkosti vozidla)	-	929	17,6	179	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XPS - izolácia prednej a zadnej časti a bočných stien (závisí od veľkosti vozidla)	WI-KO	1.136	20,1	179	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-
XPS - izolácia prednej a zadnej časti a bočných stien (závisí od veľkosti vozidla)	WI-KO	1.136	22,8	179	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
XPS - izolácia prednej a zadnej časti a bočných stien (závisí od veľkosti vozidla)	WI-KO	1.136	25	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Vonkajší dizajn														
Vonkajší hladký plech titánovo strieborná metalíza	STP	2.066	18,7	659	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vonkajší hladký plech titánovo strieborná metalíza	STP	2.583	21,3	659	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Vonkajší hladký plech titánovo strieborná metalíza	STP	2.583	24,1	659	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
Vonkajší hladký plech titánovo strieborná metalíza	STP	2.583	26,4	659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Vonkajší biely hladký plech	STP	1.653	18,7	443	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vonkajší biely hladký plech	STP	2.066	21,3	443	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Vonkajší biely hladký plech	STP	2.066	24,1	443	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
Vonkajší biely hladký plech	STP	2.066	26,4	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Čelo s vysokými okrajmi a strešným nosičom	STP	1.033	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zadný nosič svetla s vysokým uchyténím a strešný reling	STP	1.033	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Úložné priestory														
Otvor pre úložný priestor 1550x1050 mm s oknom	-	929	8	9486	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Otvor pre úložný priestor vzadu vľavo 1069x299 mm	-	361	2	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Otvor pre úložný priestor vzadu vľavo 749x297 mm	-	309	2	1077	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otvor pre úložný priestor vzadu vpravo 1069x299 mm	-	361	2	1086	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○
Otvor pre úložný priestor vpredu vľavo 1069x299 mm	-	361	2	1083	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Otvor pre úložný priestor vpredu vľavo 648x348 mm	-	309	2	1071	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-
Otvor pre úložný priestor vpredu vľavo 997x419 mm	-	361	2,2	1079	-	-	-	○	-	-	*	○	*	*
Otvor pre úložný priestor vzadu vpravo 1069x299 mm	-	361	2	1084	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Vnútorňý dizajn														
Pofahy Lona	-	0	0	13795	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pofahy Olea	-	0	0	13794	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Textilné vybavenie														
7-zónový matrac dvojložka z termoregulačného materiálu s podložkou z vodného gélu	-	464	4	8214	-	-	-	-	○	○	○	-	○	○
7-zónový matrac ľavý z termoregulačného materiálu s podložkou z vodného gélu	-	257	2	8215	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-
7-zónový matrac pravý z termoregulačného materiálu s podložkou z vodného gélu	-	257	5	8216	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-
Koberec	-	567	8,5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varianty nábytku														
Prestavba jednolôžok na dvojložko	-	361	5	685	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-
Posteľný rošt s polohovateľnou časťou pre hlavu	-	144	1	871	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-
Poschodová posteľ dvojložková, nesklopná namiesto sedacej súpravy	-	361	0	9775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Poschodová posteľ trojlôžková, nesklopná	-	443	20	200	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-
Vnútorňá výbava														
Hasiaci prístroj 2 kg	-	175	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multifunkčné misky 2 ks	-	175	1	15003	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Detektor dymu	SHP	61	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kuchyňa														
Rúra na pečenie	-	826	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kúpeľňa														
Alternatívne prevedenie toalety	-	412	4	604	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○
Multimediálne systémy														
TV 22 palcov vrátane DVD prehrávača a prijímača	-	1.033	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vonkajšie audio pripojenie - multifunkčný výstup 12 V, 220 V, TV a satelit	-	278	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Dethleffs dodatočná výbava Nomad 2025

[illegible]